

CARB FUSIÓN
CALCIO BORO ZINC



Nombre Comercial:	CARBOFUSION Calcio Boro Zinc
Tipo de Producto:	Fertilizante líquido
Formulador:	EOFERTIL (Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes)
Composición garantizada:	Propiedades físico químicas:
Calcio (Ca)..... 13,00% p/v	Color amarillo
Boro (B) 1,00% p/v	Densidad.....1500 gr/l
Zinc (Zn) 3,00% p/v	ph (Solución 10%).....5
Complejante Ácidos Carboxílicos	
Formulación:	Solución concentrada soluble
Metales Pesados:	No aplica
Categoría de Peligro:	No aplica

MODO DE ACCIÓN:

CARBOFUSION CALCIO BORO ZINC es un carboxilato compuesto, de calcio, boro y zinc. Tiene una composición balanceada, que facilita la asimilación de los tres elementos corrigiendo rápidamente las deficiencias. Estimula la floración, evita la caída de los frutos cuajados, da resistencia a los tejidos contra las enfermedades y garantiza la cosecha de flores y frutos de gran calidad y sabor.

Dosis Sugerida:	500 cc /ha en aplicación foliar 1cc /litro aplicado foliar en ornamentales
Frecuencia de Aplicación:	Cada 15 días
Método de Aplicación:	Aspersión foliar
Compatibilidad:	Es compatible con agroquímicos y fertilizantes No es compatible con productos fuertemente alcalinos y con altas concentraciones de potasio. Se sugiere hacer pruebas previas de mezcla.
Presentaciones:	250cc 500cc Litro 4 litros



multiplicamos tu cosecha

www.eofertil.com.ec
EO FERTIL Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes
 Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador
 Contactos: 022315728 / 0984069432 / 0998141656
 E-mail: info@eofertil.com.ec

CARB FUSIÓN

CALCIO BORO ZINC

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES:

CARBOFUSION Calcio Boro Zinc es una molécula de alta eficiencia biológica por:

- Posee una acción sinérgica de tres componentes, calcio, boro y zinc.
- Es una nano molécula complejada con ácidos carboxílicos, que aumenta la superficie de contacto sobre los tejidos vegetales que facilitan su asimilación y mejora la respuesta de las plantas.
- Es una solución de pH ácido que permite mezclas estables, evita resentimiento en los tejidos vegetales y favorece su asimilación.
- Contiene aminoácidos específicos, que se acoplan fácilmente a los canales de ingreso de las células vegetales.
- Los ácidos carboxílicos de su composición ingresan junto con los cationes de Calcio, actuando como transportadores y una vez adentro, aportan carbono a los procesos energéticos necesarios en el metabolismo celular.
- Estimula la formación de flores más fértiles y frutos bien cuajados.
- Mejora la sanidad y la susceptibilidad de los cultivos, por la mejora de la estructura de paredes y membranas celulares. Aumenta y mejora la inducción de fitoalexinas previniendo inclusive de enfermedades como la Botrytis.
- Por su concentración requiere menor dosis de los productos similares logrando que el costo sea menor.
- Aumenta la calidad, y el redito al agricultor ya que aumenta el peso y la vida en la percha de los frutos y las flores cosechadas floración disminuyendo deformes, corazón hueco mejorando el llenado.
- Mejora la transformación de fotosintatos en azúcares y a almidón, aumentando el sabor, color y peso de tubérculos y frutos cosechados.
- CARBOFUSION CALCIO BORO ZINC es compatible con la mayoría de los agroquímicos a las dosis recomendadas.

Utilice CARBOFUSION CALCIO BORO ZINC antes y durante la floración y en el engrose. Fortalece los cultivos y aumenta la producción de flores y frutos de calidad y mayor peso.



multiplicamos tu cosecha

www.eofertil.com.ec

EO FERTIL Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador
Contactos: 022315728 / 0984069432 / 0998141656
E-mail: info@eofertil.com.ec

CARB FUSIÓN

CALCIO BORO ZINC

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS DE APLICACIÓN

PRODUCTOS EOFERTIL RELACIONADOS



TANTHO POTASIO



EO RELAX



FLOKI



SATURMICROS



FORMA DE APLICACIÓN	MUSASEAS	FRUTALES	HORTALIZAS	LEGUMINOSAS	SOLANACEAS	GRAMINEAS Y CEREALES	ORNAMENTALES	Cacao	Durazno	Limón	Aguacate	Mango	Arándano	Lechuga	Fréjol	Papa	Maíz	Rosa				
								Banano	Mora	Brócoli	Arveja	Tomate	Pastos	Clavel	Plátano	Frutilla	Apio	Soya	Quinoa	Gypsophila	Orito	Pitahaya
FOLIAR	500 cc / ha	2,5 cc a 5 cc / litro	1,25 cc a 2,5 cc / litro	1,25 cc a 2,5 cc / litro	2,5 cc a 5 cc / litro	500cc a 1 litro / ha	1 cc / litro															
A SUELO	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar															
EPOCA	2 veces / ciclo	2 veces / ciclo	1 vez /ciclo	2 veces / ciclo	1 o 2 veces/ ciclo	1 o 2 veces/ ciclo	Cada 15 días															
FRECUENCIA	2 veces / ciclo	2 veces / ciclo	1 vez /ciclo	2 veces / ciclo	1 o 2 veces / ciclo	1 o 2 veces / ciclo	Una vez al mes															
EFFECTO SINÉRGICO EN DESARROLLO	CARBOFUSION CA-B-ZN + EO RELAX	CARBOFUSION CA-B-ZN + EO RELAX	CARBOFUSION CA-B-ZN + SATURMICROS	CARBOFUSION CA-B-ZN + TANTHO POTASIO	CARBOFUSION CA-B-ZN + EO RELAX	CARBOFUSION CA-B-ZN + TANTHO POTASIO	CARBOFUSION CA-B-ZN + EO RELAX															
REFUERZO SANITARIO	Todo el ciclo	Da resistencia a las paredes celulares y disminuye pudriciones	Da resistencia a las paredes celulares y disminuye pudriciones	Da resistencia a las paredes celulares y disminuye pudriciones	Da resistencia a las paredes celulares y disminuye pudriciones	Da resistencia a las paredes celulares y disminuye pudriciones	Da resistencia a las paredes celulares y disminuye pudriciones															



multiplicamos tu cosecha

