

TANTHO

BORO



Nombre Comercial:	TANTHO BORO
Tipo de Producto:	Fertilizante líquido
Formulador:	EOFERTIL (Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes)
Composición garantizada:	Propiedades físico químicas:
Boro (B)..... 11,00% p/v	Color amarillo
Complejante..... Glúcidos	Densidad.....1300 gr/l
	ph (Solución 10%).....6
Formulación:	Solución concentrada soluble
Categoría Peligro:	No aplica
Metales Pesados:	No contiene

Modo de Acción:

TANTHO BORO es una fuente de boro concentrado de rápida asimilación. Está formulado como Boro concentrado en glúcidos, que le da estabilidad y pH 6. Su fórmula incluye aminoácidos transportadores específicos, que no afecta a los receptores de ingreso a la célula, integra rápidamente los pectatos que dan estructura a la pared celular y corrige carencias de boro; maximizando la producción de flores fértiles, cuajado de frutos y frutos más dulces y resistentes.

Dosis Sugerida:	250 cc a 500 cc /ha en aplicación foliar 0,3 a 0,5cc /litro aplicado foliar en ornamentales
Frecuencia de Aplicación:	Cada 15 días
Método de Aplicación:	Aspersión foliar
Compatibilidad:	Es compatible con agroquímicos y fertilizantes No es compatible con productos fuertemente alcalinos. Se sugiere hacer pruebas previas de mezcla.
Presentaciones:	250cc 500cc Litro 4 litros Caneca 20 litros



multiplicamos tu cosecha

EO FERTIL Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador
Contactos: 022315728 / 0984069432 / 0998141656
E-mail: eqfertilizantes@gmail.com



FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES:

TANTHO BORO es una molécula de alta eficiencia biológica por:

- Posee alta concentración de Boro 11,0% B como elemento puro, soluble de rápida asimilación.
- No contiene Etanolaminas que bloquean canales iónicos de potasio. Está formulado como un glúcido estable de pH 6 que, permite mezclar con agroquímicos sin cambiar sus propiedades, ni el efecto de los plaguicidas.
- Contiene aminoácidos específicos que se acoplan fácilmente a los receptores de ingreso de las células vegetales.
- Corrige rápidamente las deficiencias de boro, participa en la elongación tisular y el metabolismo de los ácidos nucleicos.
- Desempeña un papel fundamental en la estabilidad de las paredes y membrana celular de los vegetales, dando mayor protección y sanidad.
- Aumenta la fecundidad del polen, garantiza el cuaje y amarre de las flores y los frutos.
- Floración abundante, calidad, sabor y firmeza de los frutos cosechados mejorando la vida en anaquel.
- Evita la caída de flores y mejora el cuaje de frutos sin problemas de deformidad.
- Promueve la síntesis de auxinas mejorando el desarrollo de raíces y la dominancia apical.
- Las propiedades de TANTHO BORO y su pH no daña las mezclas de agroquímicos y mejora el efecto sobre los tejidos de resistencia.

Utilice TANTHO BORO en la época productiva de los cultivos para tener máxima producción de flores más fértiles, frutos bien cuajados y formados. Logre los frutos más dulces y de calidad con mayor tiempo de duración en percha.



EO FERTIL Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador
Contactos: 022315728 / 0984069432 / 0998141656
E-mail: eqfertilizantes@gmail.com

TANTH

BORO



RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS DE APLICACIÓN

PRODUCTOS EOFERTIL RELACIONADOS



TANTHO CALCIO



TANTHO POTASIO



TANTHO ZINC



TANTHO MAGNESIO



FORMA DE APLICACIÓN	MUSASEAS	FRUTALES	HORTALIZAS	LEGUMINOSAS	SOLANACESAS	GRAMINEAS Y CEREALES	ORNAMENTALES	Cultivos Especiales	
								Cacao	Rosa
								Durazno	Clavel
								Limón	
								Aguacate	
								Mango	
			Lechuga	Fréjol		Maíz		Arándano	Gypsophila
	Banano	Mora	Brócoli	Arveja	Papa	Pastos		Mora	Hypericum
	Plátano	Frutilla	Apio	Soya	Tomate	Quinoa		Frutilla	Gerberas
	Orito	Pitahaya	Cebolla	Alfalfa	Naranja	Cebada		Pitahaya	Girasol
FORMA DE APLICACIÓN	MUSASEAS	FRUTALES	HORTALIZAS	LEGUMINOSAS	SOLANACESAS	GRAMINEAS Y CEREALES	ORNAMENTALES		
FOLIAR	500 a 1 litro /ha	1,25 cc a 2,5 cc / litro	1,25 cc /litro	1,25 cc /litro	1,25 cc /litro	500 cc / ha	0,5cc a 1cc / litro		
A SUELO	1 litro / ha	1 litro / ha	500 cc /ha	500 cc /ha	500 cc a 1 litro / ha	500 cc a 1 litro / ha	500 cc a 1 litro / ha		
EPOCA	Todo el ciclo	Desarrollo y Floración	Desarrollo y Formación de cabeza	Desarrollo y Floración	Estoloneo y floración	Desarrollo a panoja	Todo el ciclo		
FRECUENCIA	2 a 4 veces / ciclo	2 veces /ciclo	1 vez /ciclo	2 veces / ciclo	1 o 2 veces / ciclo	1 o 2 veces / ciclo	Una vez al mes		
REFUERZO SANITARIO	TANTHO BORO + TANTHO CALCIO	TANTHO BORO + TANTHO CALCIO	TANTHO BORO + TANTHO CALCIO	TANTHO BORO + TANTHO CALCIO	TANTHO BORO + TANTHO CALCIO	TANTHO BORO + TANTHO CALCIO	TANTHO BORO + TANTHO CALCIO		



multiplicamos tu cosecha