



Nombre Comercial:	DYPLON
Tipo de Producto:	Fertilizante líquido
Formulador:	EOFERTIL S.A.S. (Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes)
Composición garantizada:	Propiedades físico químicas:
Cobre (Cu)7,00%	Color verde
Calcio (CaO)9,00%	Densidad.....1500 gr/l
Ácidos Carboxílicos	ph (Solución 10%).....5
Formulación:	Solución concentrada
Categoría Peligro:	No aplica

MODO DE ACCIÓN:

DYPLON es un fertilizante líquido formulado como carboxilato doble de Cobre y Calcio, esta composición corrige rápidamente las deficiencias en los cultivos, y evita que el cobre cause estrés, defoliaciones o generación descontrolada de etileno. Dyplon brinda las propiedades fungistáticas y bactericidas del Cobre en forma sistémica. Sus componentes refuerzan las paredes celulares, fortalece la lignina y el sistema de resistencia natural de los cultivos contra las enfermedades y bacterias.

Dosis Sugerida:	Drench: 1 a 5 litros/ ha. Foliar: 0,4 cc/ litro en cultivos sensibles. Foliar: 1 a 2,5 cc/ litro.
Frecuencia de Aplicación:	En Drench en el trasplante para prevenir enfermedades de suelo. Cada mes para prevenir enfermedades en cultivos perennes. Una o dos veces en el ciclo de cultivo en cultivos anuales.
Método de Aplicación:	Aspersión foliar, drench o goteo.
Compatibilidad:	Es compatible con agroquímicos y fertilizantes No es compatible con productos fuertemente alcalinos. Se sugiere hacer pruebas previas de mezcla.
Presentaciones:	250 cc 500 cc Litro Envase 4 litros



multiplicamos tu cosecha

www.eofertil.com.ec
EOFERTIL S.A.S. Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador
Contactos: 022315728 / 0996515339 / 0998141656
E-mail: eofertilas@gmail.com



FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES:

DYPLON es una molécula de alta eficiencia biológica por:

- Su estructura molecular de carboxilato doble le da estabilidad y carga neutra.
- El Carboxilato de Cobre es un compuesto sistémico muy activo que corrige carencias, activa procesos metabólicos, da resistencia a los tejidos vegetales y tiene propiedades fungistáticas y bactericidas.
- La formulación de Dyplon incluye un transportador específico del Cobre que evita acumulaciones en los tejidos, mejora la circulación desde el xilema a todos los órganos de las plantas y activa procesos metabólicos de síntesis de aminoácidos, movilización de carbohidratos y generación de fitoalexinas naturales.
- El Carboxilato de Calcio es fácilmente asimilado corrige carencias de calcio y refuerza las paredes celulares y regula la generación de etileno.
- Juntos, los dos carboxilatos de Cobre y Calcio mejoran la respuesta en los cultivos, dan la protección al ataque de enfermedades y bacterias también mejoran y aceleran la cicatrización de los tejidos afectados.
- Dyplon no causa estrés en aplicaciones foliares a las dosis recomendadas, debido a que el calcio que contiene en su formulación; evita la generación excesiva de etileno que ocurre con otros productos que contienen cobre.
- Las aplicaciones de Dyplon en drench previene, cicatriza y detiene los tejidos afectados por el ataque de hongos y bacterias, por su rápida asimilación se transporta fácilmente por el xilema en forma ascendente.
- En aplicaciones foliares, sella los tejidos enfermos, disminuye la esporulación de los hongos y previene la infección cuando las condiciones son desfavorables para el cultivo.
- Tiene efectos nutricionales importantes mejorando la asimilación de Nitrógeno sin la presencia de tejidos susceptibles, observando hojas más verdes, gruesas y resistentes.

Utilice Dyplon para proteger su cultivo durante el trasplante, la siembra, cuando los cultivos están expuestos al ambiente húmedo que puede favorecer el ataque de hongos y bacterias. Dyplon permite tener cultivos más saludables, resistentes y sin estrés.



multiplicamos tu cosecha

www.eofertil.com.ec

EOFERTIL S.A.S. Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador
Contactos: 022315728 / 0996515339 / 0998141656
E-mail: eofertilas@gmail.com



SATUR-K



TANTHO
MAGNESIO



EO RELAX



TANTHO
CALCIO



		Cacao					
		Durazno					
		Limón					
		Aguacate					
		Mango					
		Arándano	Lechuga	Fréjol		Maíz	Rosa
	Banano	Mora	Brócoli	Arveja	Papa	Pastos	Clavel
	Plátano	Frutilla	Apio	Soya	Tomate	Quinoa	Gypsophila
	Orito	Pitahaya	Cebolla	Alfalfa	Naranja	Cebada	Hypericum
							Gerberas
							Girasol
FORMA DE APLICACIÓN	MUSACEAS	FRUTALES	HORTALIZAS	LEGUMINOSAS	SOLANACEAS	GRAMINEAS Y CEREALES	ORNAMENTALES
FOLIAR	500 cc a 1 litro / ha	2,5 cc / litro	2,5 cc / litro	1,25 cc / litro	2,5 cc a 5 cc / litro	500cc a 1 litro / ha	0,4 cc / litro
A SUELO	1 litro/ ha	1 litro / ha	1 litro / ha	No aplicar	1 litro / ha	No aplicar	25 cc/ cama en drench
EPOCA	Todo el ciclo	Todo el ciclo	Desarrollo	Antes de la Floración	Brotación y Emergencia	Antes de la floración	Todo el ciclo para prevenir Velloso
FRECUENCIA	2 veces / ciclo	1 vez / ciclo	1 vez / ciclo	1 vez / ciclo	1 o 2 veces / ciclo	1 vez / ciclo	Una vez al mes
REFUERZO SANITARIO	Erwinia, Fusarium	Peronospora sparsa, Phytophthora, Botrytis	Botrytis, Erwinia, Salmonella, Damping Off	Damping off, Erwinia, Botrytis, Roya, Oidio	Rhizoctonia, Phytophthora, Alternaria	Damping off	Peronospora, Botrytis