



|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Comercial:</b>                                | SATUR-K                                                   |
| <b>Tipo de Producto:</b>                                | Fertilizante en Polvo Soluble                             |
| <b>Formulador:</b>                                      | EOFERTIL S.A.S. (Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes) |
| <b>Composición garantizada:</b>                         | <b>Propiedades físico químicas:</b>                       |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)..... 41,00% p/p              | Color .....café claro                                     |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )..... 5,00% p/p | Densidad.....1000 gramos/kilo                             |
| Boro (B) ..... 0,30% p/p                                | ph (Solución 10%)..... 7                                  |
| Silicio (Si) ..... 2,00% p/p                            |                                                           |
| Enriquecido con Aminoácidos y microelementos            |                                                           |
| <b>Formulación:</b>                                     | Polvo soluble                                             |
| <b>Categoría Peligro:</b>                               | No aplica                                                 |



## MODO DE ACCIÓN:

SATUR-K es un fertilizante formulado para la etapa de engrose de frutos y tubérculos, tiene el balance adecuado para una máxima eficiencia y está enriquecido con Silicio, aminoácidos y microelementos que dan tamaño, calidad, sabor y color a los frutos cosechados.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dosis Sugerida:</b>           | 1 a 2 kilos /ha                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frecuencia de Aplicación:</b> | Cada 15 días durante el engrose.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Método de Aplicación:</b>     | Aspersión foliar, drench o goteo.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Compatibilidad:</b>           | Es compatible con agroquímicos y fertilizantes.<br>No es compatible con productos fuertemente alcalinos y con altas concentraciones de calcio.<br>Requiere acidificar el caldo de aplicación.<br>Se sugiere hacer pruebas previas de mezcla. |
| <b>Presentaciones:</b>           | 500 gramos<br>1 kilo<br>20 kilos                                                                                                                                                                                                             |



*multiplicamos tu cosecha*

**www.eofertil.com.ec**  
**EOFERTIL S.A.S.** Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes  
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador  
Contactos: 022315728 / 0996515339 / 0998141656  
E-mail: eofertilas@gmail.com



## FICHA TÉCNICA

### PROPIEDADES:

**SATUR-K es una molécula de alta eficiencia biológica por:**

- Su composición con alta concentración de Potasio y su balance con Fosfato
- Aumenta el tamaño de los frutos y tubérculos desde la primera aplicación.
- Está enriquecido con aminoácidos que activan la absorción del potasio y favorecen el crecimiento de los frutos.
- Contiene microelementos que son cofactores para la formación de azúcares y síntesis de almidón.
- El Silicio de su composición; da firmeza a los tejidos, permitiendo mejor llenado sin rajaduras en los frutos y dando mayor resistencia en pos cosecha.
- El Potasio junto con el Silicio da resistencia al estrés, a las plagas y a las enfermedades.
- Tienen pH 7 (neutro). Que permite mejor estabilidad en las mezclas en caldos de aplicación de agroquímicos.
- El suplemento de fosfato aumenta el efecto del Potasio en la etapa de mayor demanda como el llenado de frutos; logrando frutos más pesados, de mejor calibre, con mayor consistencia y mejor sabor.
- La etapa de engrose de fruto es de alta exigencia energética y nutricional para un cultivo, los aminoácidos ingresan a la cadena energética y al crecimiento celular con rapidez, lo que aumenta la calidad y tamaño de los frutos.

Utilice SATUR-K en las etapas de mayor demanda del cultivo para formar reservas o finalizar la etapa productiva con los máximos rendimientos y producción de frutos de calidad.



*multiplicamos tu cosecha*

**www.eofertil.com.ec**  
**EOFERTIL S.A.S.** Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes  
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador  
Contactos: 022315728 / 0996515339 / 0998141656  
E-mail: eofertilsas@gmail.com



# RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS DE APLICACIÓN

PRODUCTOS EOFERTIL RELACIONADOS



Carbofusión  
Ca-B-Zn



Carbofusión  
Retorno



Tantho Calcio



EO Relax



Trinchera



|                              |                                   | Cacao                           |                                        |                                   |                     |                              |                         |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
|                              |                                   | Durazno                         |                                        |                                   |                     |                              |                         |
|                              |                                   | Limón                           |                                        |                                   |                     |                              |                         |
|                              |                                   | Aguacate                        |                                        |                                   |                     |                              |                         |
|                              |                                   | Mango                           |                                        |                                   |                     |                              |                         |
|                              |                                   | Arándano                        | Lechuga                                | Fréjol                            |                     |                              | Rosa                    |
|                              |                                   | Mora                            | Brócoli                                | Arveja                            | Papa                | Maíz                         | Clavel                  |
|                              | Banano                            | Frutilla                        | Apio                                   | Soya                              | Tomate              | Pastos                       | Gypsophila              |
|                              | Plátano                           | Pitahaya                        | Cebolla                                | Alfalfa                           | Naranja             | Quinoa                       | Hypericum               |
|                              | Orito                             |                                 |                                        |                                   |                     | Cebada                       | Gerberas                |
|                              |                                   |                                 |                                        |                                   |                     |                              | Girasol                 |
| FORMA DE APLICACIÓN          | MUSACEAS                          | FRUTALES                        | HORTALIZAS                             | LEGUMINOSAS                       | SOLANACEAS          | GRAMINEAS Y CEREALES         | ORNAMENTALES            |
| FOLIAR                       | 1 kg / ha                         | 5 gr / litro                    | 1 gr a 2,5 gr / litro                  | 1,25 gr a 2,5 gr / litro          | 5 gr / litro        | 2,5 gr a 5 gr 1litro / ha    | 0,5 gr a 1gr / litro    |
| A SUELO                      | 1 kg a 2 kg / ha                  | 2 kg a 4 kg / ha                | 1 kg / ha                              | 1 kg / ha                         | 2 kg / ha           | 2 kg / ha                    | 1 kg a 2 kg / ha        |
| EPOCA                        | Todo el ciclo                     | Floración y engrose             | Formación de cabeza y engrose de bulbo | Floración y llenado de vaina      | Floración y engrose | Desde Panoja a grano pastoso | Todo el ciclo           |
| FRECUENCIA                   | 2 a 4 veces / ciclo               | 2 veces / ciclo                 | 1 a 2 veces / ciclo                    | 2 veces / ciclo                   | 2 a 3 veces / ciclo | 1 o 2 veces / ciclo          | 2 veces / ciclo         |
| EFFECTO SINÉRGICO EN LLENADO | SATUR-K + CF RETORNO + CF Ca-B-Zn | SATUR-K + EO RELAX + CF Ca-B-Zn | SATUR-K + CARBOFUSION Ca-B-ZN"         | SATUR-K + CF RETORNO + CF Ca-B-Zn | SATUR-K + EO RELAX  | SATUR-K + EO RELAX           | SATUR-K + TANTHO CALCIO |
| REFUERZO SANITARIO           | SATUR-K + TRINCHERA               | SATUR-K + CARBOFUSION Ca-B-ZN   | SATUR-K + TANTHO CALCIO                | SATUR-K + CARBOFUSION Ca-B-ZN     | SATUR-K + TRINCHERA | SATUR-K + TANTHO BORO        | SATUR-K + TANTHO CALCIO |



multiplicamos tu cosecha