



Nombre Comercial:	TANTHO COBRE
Tipo de Producto:	Fertilizante líquido
Formulador:	EOFERTIL S.A.S. (Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes)
Composición garantizada:	Propiedades físico químicas:
Cobre (Cu).....10,00% p/v	Color azul
Complejante..... Glúcidos	Densidad.....1500 gr/l
	ph (Solución 10%).....5
Formulación:	Solución concentrada soluble
Categoría Peligro:	No aplica

Modo de Acción:

TANTHO COBRE es un fertilizante líquido formulado como carboxilato de Cobre, esta composición corrige rápidamente las deficiencias en los cultivos, su alta concentración permite cubrir los requerimientos incluso en fórmulas nutricionales de fertirriego 100% estable y totalmente asimilable. Dosis adecuadas refuerzan las paredes celulares, y el sistema de resistencia natural de los cultivos contra las enfermedades y bacterias. Evita la esporulación de los hongos y tiene efecto multi punto en su control.

Dosis Sugerida:	Drench: 1 a 2 litros/ ha para control de enfermedades o bacterias. Goteo: De 100cc a 240cc /ha a razón de 24 m3/ha/ día. Foliar: 0,1 cc/ litro en cultivos sensibles. Foliar: 2,5 cc/ litro en cultivos no sensibles.
Frecuencia de Aplicación:	En Drench en el trasplante para prevenir enfermedades de suelo. Cada 3 meses para prevenir enfermedades en cultivos perennes. Diario en dosis de nutrición vía fertirriego en el ciclo de cultivo.
Método de Aplicación:	Aspersión foliar, drench o goteo.
Compatibilidad:	Es compatible con agroquímicos y fertilizantes. No es compatible con productos fuertemente alcalinos o con alta concentración de calcio o fósforo. Se sugiere hacer pruebas previas de mezcla.
Presentaciones:	250 cc 500 cc Litro Envase 4 litros



multiplicamos tu cosecha

www.eofertil.com.ec
EOFERTIL S.A.S. Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador
Contactos: 022315728 / 0996515339 / 0998141656
E-mail: eofertilas@gmail.com



FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES:

TANTHO COBRE es una molécula de alta eficiencia biológica por:

- Su estructura molecular de carboxilato le da estabilidad incluso en condiciones adversas de pH en rangos de 2 a 14.
- Es fácilmente disponible y tiene acción sistémica vía xilema que corrige rápidamente las deficiencias de cobre y fortalece los tejidos vegetales contra las enfermedades y bacterias.
- Aplicado preventivamente antes de que exista clima favorable para las enfermedades tiene un efecto protector que evita tejidos susceptibles e impide infecciones de hongos y bacterias.
- Aplicaciones de TANTHO COBRE complementarias a los plaguicidas de síntesis, refuerzan el efecto de control y detiene infecciones severas de bacterias y hongos sin causar resistencia.
- Puede ser usado como fuente de Cobre en soluciones de fertirriego con mejores resultados que un quelato, logrando las concentraciones esperadas de cobre en los tejidos y mejorando la sanidad general de los cultivos.
- Un adecuado nivel de cobre en los tejidos de las plantas permite metabolizar mejor altos niveles de nitrógeno, lo cual permite aumentar la producción de biomasa y producción sin complicaciones fitosanitarias.
- Las aplicaciones de TANTHO COBRE en drench previene, cicatriza o cura los tejidos afectados por el ataque de hongos y bacterias, por su rápida asimilación se transporta fácilmente por el xilema en forma ascendente.
- En aplicaciones foliares a las dosis recomendadas, sella los tejidos enfermos, disminuye la esporulación de los hongos y previene la infección cuando las condiciones son desfavorables para el cultivo.

Utilice TANTHO COBRE como fuente de cobre para sus cultivos en nutrición por goteo, asegure los niveles de cobre en los tejidos que le dan mayor protección y resistencia contra las enfermedades y bacterias. Logre cultivos más saludables y resistentes.



multiplicamos tu cosecha

www.eofertil.com.ec
EOFERTIL S.A.S. Ecuatoriana de Quelatos y Fertilizantes
Panamericana Sur Km 24 1/2 s/n Mejía - Ecuador
Contactos: 022315728 / 0996515339 / 0998141656
E-mail: eofertilas@gmail.com



TANTHO
CALCIO



TANTHO
POTASIO



TANTHO
ZINC



TANTHO
BORO



		Cacao					
		Durazno					
		Limón					
		Aguacate					
		Mango					
		Arándano	Lechuga	Fréjol		Maíz	Rosa
	Banano	Mora	Brócoli	Arveja	Papa	Pastos	Clavel
	Plátano	Frutilla	Apio	Soya	Tomate	Quinoa	Gypsophila
	Orito	Pitahaya	Cebolla	Alfalfa	Naranja	Cebada	Hypericum
							Gerberas
							Girasol
FORMA DE APLICACIÓN	MUSACEAS	FRUTALES	HORTALIZAS	LEGUMINOSAS	SOLANACEAS	GRAMINEAS Y CEREALES	ORNAMENTALES
FOLIAR	500 cc / ha	250 cc a 500 cc / ha	1,25 cc /litro	No aplicar	2,5 cc a 5 cc/ litro	500 cc / ha	1cc / litro
A SUELO	1 litro / ha	1 litro / ha	500 cc / ha	No aplicar	500 cc / ha	No aplicar	25 cc/ cama en drench
EPOCA	Todo el ciclo	Todo el ciclo	Desarrollo		Brotación y Emergencia	Antes de la floración	Para prevenir Velloso o Bacterias
FRECUENCIA	2 veces / ciclo	1 vez /ciclo	1 vez /ciclo		1 o 2 veces / ciclo	1 vez / ciclo	1 vez al mes
REFUERZO SANITARIO	Erwinia, Fusarium Sigatoka	Peronospora sparsa, Phytophthora, Botrytis, Monilia	Botrytis, Erwinia, Salmonella, Damping Off		Rhizoctonia, Phytophthora, Alternaria	Damping off Bacterias Roya	Peronospora, Botrytis